




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE DISK

Das selbstklebende Abdichtungssystem



blanke-blue-base.de



BLANKE DISK

Das selbstklebende Abdichtungssystem



Scannen und mehr erfahren
unter blanke-blue-base.de

Mit bauauf-
sichtlichem
Prüfzeugnis




ETAG-geprüft

BLANKE DISK entspricht den
Anforderungen der ETAG
und der Abdichtungsnorm
DIN 18534-5!

BLANKE DISK


SELBSTKLEBEND



BLANKE DISK - DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- > Hochflexible, rissüberbrückende und wasserdichte Verbundabdichtung
- > Keine Trocknungszeit – sofort begehbar und verlegereif
- > Kein Hinterlaufen im Stoßbereich – keine Schäden durch Feuchtigkeit
- > Höchste Ebenheit bei den Stoßverbindungen – auch für großformatige Fliesen geeignet
- > Komplettes Sortiment mit Detaillösungen, auch für die Dusch- und Badewanne

BLANKE DISK ist ein revolutionäres Abdichtungssystem aus Polyolefinschaum, das im Innenbereich zum Verkleben am Untergrund ohne Fliesenkleber auskommt. Viele Feuchtigkeitsschäden resultieren aus falsch eingebauten Abdichtungen und treten meistens an den Übergängen von der Wand zum Boden oder durch hinterlaufende Überlappungen auf. Unmöglich mit BLANKE DISK! Die vollflächige Verklebung mit flächenbündigen, verzahnenden Überlappungsstößen ist 100 % wasserdicht. Die Verbundabdichtung ist sofort auf Boden und Wand zu verkleben. Anschließend können auch großformatige Fliesen ohne Wartezeit problemlos verlegt werden.








BLANKE DISK PRODUKTE


BLANKE DISK Bestandteile

- 1 BLANKE DISK inkl. Anpresshilfe
- 2 BLANKE DISK TAPE
- 3 BLANKE DISK AB
- 4 BLANKE DISK CORN-A
- 5 BLANKE DISK CORN-I
- 6 BLANKE DISK CORN-LINE
- 7 BLANKE DISK SOCKELTAPE
- 8 BLANKE DISK WM
- 9 BLANKE DISK AM
- 10 BLANKE BC
- 11 BLANKE DISK I-BOX
- 12 BLANKE DISK BM
- 13 BLANKE DISK HM
- 14 BLANKE DISK WB
- 15 BLANKE DISK CORN-WB
- 16 BLANKE DISK CORN-FLEX
- 17 BLANKE SCHALLSCHUTZBAND
- 18 BLANKE DISK-KEIL links
- 19 BLANKE DISK-KEIL rechts
- 20 BLANKE DISK SB
- 21 BLANKE DISK KS
- 22 BLANKE DISK CORN-SBKS
- 23 BLANKE DISK COVERTAPE
- 24 BLANKE DI-SECURE
- 25 BLANKE GROUND
- 26 BLANKE DISK-PRIMER

Wichtiger Hinweis:

Verwenden Sie BLANKE DI-SECURE zum Schutz Ihrer Dichtbänder/Abdichtung





ENTWÄSSERUNGSSYSTEME

mit BLANKE DISK



BLANKE DISK-CUBE

- > Dichtring mit integriertem Abdichtungsflansch
- > Variabel im Einbau dank flexibler Einbauhöhe
- > Rahmen mit Gefälleanpassung
- > Mehr Sicherheit durch zweite Entwässerungsebene
- > Schmutzstopp beim Einbau dank Estrichschutzkappe
- > Integriertes Haarsieb



BLANKE DISK-LINE EC

- > Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung und zweite Entwässerungsebene
- > Multifunktionaler, höhenverstellbarer Rost (Edelstahl/befliesbar) für eine edle und unauffällige Optik
- > Einzigartige Ablauftechnik
- > Sperrwasserloses System - keine Geruchsbelästigung
- > Integrierte, selbstklebende Abdichtungsbahn und EPS-Installations- und Schutzblock für höchste Sicherheit


Entdecken Sie für eine unkomplizierte und nahtlose Anbindung an das Verbundabdichtungssystem BLANKE DISK auch unsere Entwässerungssysteme mit werkseitig angebrachtem selbstklebendem Abdichtungsflansch. Ob für verschiedenste Einbauhöhen, mit kürzbarer Abdeckung oder flexibel anpassbarem Anschluss, unsere Entwässerungslinien bieten variable Lösungen für vielfältige Einbausituationen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
blanke-blue-base.de/entwaesserungssysteme



BLANKE DISK-LINE

- > Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung und zweite Entwässerungsebene
- > Mehr Einsatzmöglichkeiten durch verbesserte Ablaufleistung
- > Einfacher und sicherer Einbau durch einteiligen Siphon & integrierten Ablaufstutzen
- > Passende Rostabdeckungen 2.0 in verschiedenen Designs und Ausführungen - auf Wunsch rückseitig befliesbar




BLANKE DISK FLEX-LINE

- > Faltenfreier Abdichtungsflansch
- > Flexible Entwässerungseinheit
- > Entwässerungseinheit mit variablen Ablaufrichtungen wählbar
- > Leichte Reinigung durch zugängliches, unverbautes Ablaufgehäuse und teilbaren innenliegenden Siphon
- > Individuelle Lagenanpassung der Abdeckung möglich

Beratung und Verkauf:

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de



DRUED0111