



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE NEUPRODUKTE

Preisliste 2023/2024



NOV 13 2023

NEW YORK



ALLE PRODUKTE VERFÜGBAR AB 01.10.2023

Moonstone? Greige? Oder doch Midnight Black? Die BLANKE NEW YORK EDITION wird dieses Jahr um sechs neue Trendfarben erweitert, die dem Badezimmer edle Akzente schenken. Für eine harmonische Raumgestaltung, erhalten Sie nicht mehr nur Profile, sondern auf Anfrage auch Produkte aus dem Bereich Ablagen- und Einbaunischen, Rostabdeckungen und Gefälleprofile in den BLANKE NEW YORK Farben.

Auch im Bereich der Flächenheiz- und Kühlsysteme gibt es Neuigkeiten.

Auf nachhaltige Rohstoffe setzen, Ressourcen schonen und CO₂ einsparen – das wird immer wichtiger. Erneuerbare Energien ohne Komforteinbußen effizient nutzen und Sanierungen sowie neue Bauprojekte langlebig und ökologisch realisieren – Die neuen Blanke Flächenheiz- und Kühlsysteme machen es möglich.

Um die Temperatur im Eigenheim behaglich zu gestalten, bietet Blanke außerdem neue SMART HOME Lösungen an und ein variables Heizkreisverteilersortiment.



NEUHEITEN VON BLANKE

NEW YORK EDITION	4
BELAGSABSCHLÜSSE FÜR WAND UND BODENBEREICHE	6
ABLAGEN UND EINBAUNISCHEN	8
FLÄCHENHEIZ- UND KÜHLSSYSTEME	10
HEIZKREISVERTEILER UND ZUBEHÖR	14
SMART HOME	16




WE ♥ NEW YORK!

Und deshalb gibt es viele unserer Produkte ab sofort auch in allen pulverbeschichteten Farben, die die BLANKE NEW YORK EDITION zu bieten hat. Dadurch ergeben sich exklusive neue Design-Möglichkeiten. Stimmen Sie die Blanke-Produkte auf Ihre Lieblingsfliese ab. Gestalten Sie Ihr Badezimmer elegant Ton-in-Ton oder setzen Sie aufregende Akzente. Fragen Sie jetzt Ihren individuellen modernen Duschplatz bei uns an, inklusive DIBA-LINE 2.0/ DISK-LINE mit der ergänzenden ROSTABDECKUNG 2.0 RAHMENLOS, der Duscablage ECKBERT, Belagsabschlüsse sowie Gefälle- und Duschprofile von Blanke.

NEW YORK EDITION

IN ALLEN FARBEN AUF LAGER



Belagsabschlüsse

- > BLANKE CUBELINE
- > BLANKE FLIESENABSCHLUSSSCHIENE

IN ALLEN FARBEN AUF LAGER



Ablagen

- > BLANKE ECKBERT


LIEFERBAR AUF ANFRAGE *



Entwässerungssysteme

- > ROSTABDECKUNG 2.0 RAHMENLOS

LIEFERBAR AUF ANFRAGE *



Gefälle- und Duschprofile


- > BLANKE AQUA-KEIL
- > BLANKE AQUA-KEIL WAND
- > BLANKE AQUA-KEIL GLAS
- > BLANKE AQUA-GLAS
- > BLANKE AQUA-DEKO



XX71A - Sand Tropez



XX61A - Graphit



XX12A - Sugar White



XX62A - Coal Black




XX91A - Stone Gray



XX83A - Industrial Rust




XX11A - Oyster White




XX73A - Moonstone




XX92A - Urban Grey



XX74A - Cotton



XX93A - Smoke



XX75A - Greige



XX63A - Midnight Black

MODERNER DUSCHPLATZ IN DER NEW YORK EDITION-FARBE GRAPHIT

BEISPIELRECHNUNG

VE: je 1 Stk.

Art.-Nr.	Produkt	Material/Farbe	Merkmal	Maße	€/VE
196-280B-100	ROSTABDECKUNG 2.0 RAHMENLOS	Edelstahl, gebürstet	höhenverstellbar	100 cm (Länge)	209,76
180-900-072100	DIBA-LINE 2.0	Edelstahl	Linienentwässerungskörper ohne Rostabdeckung	72mm/1,0m	774,19
846-2861A-110-R	AQUA-KEIL WAND	Edelstahl, Graphit, beschichtet	rechter Anschlag	11mm/32mm/1,48m	142,45
193-2861A-148-L	AQUA-KEIL GLAS	Edelstahl, Graphit, beschichtet	linker Anschlag	42mm/1,48m	243,64
204-2861A-080250	AQUA-GLAS	Edelstahl, Graphit, beschichtet		8mm/2,5m	436,48
622-2861A-32125	AQUA-DEKO	Edelstahl, Graphit, beschichtet		32mm/1,25m	69,00
Beschichtungspauschale					400,00
Gesamtbetrag					2275,52

* Wichtige Hinweise zur Bestellung der BLANKE AQUA-PROFILE/ROSTABDECKUNGEN 2.0 RAHMENLOS in den NEW YORK EDITION-Farben :

Die Preise der Aqua-Profile in den New York Edition-Farben entsprechen den aktuellen Preisen in „schwarz matt beschichtet“ + 20%. Der Preis für die ROSTABDECKUNG 2.0 RAHMENLOS in den New York Edition-Farben entspricht dem aktuellen Preis in „Edelstahl, gebürstet“ + 40%. Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Preiskatalog oder unter blanke-blue-base.de. Die Pauschale von 400 € wird auch berechnet, wenn nur ein/e Aqua-Profil/Rostabdeckung in einer New York Farbe bestellt wird. Die Pauschale von 400 € ist nicht rabattfähig. Die Lieferzeit beträgt 4 Wochen. Die oben stehende Rechnung ist lediglich als Kalkulationshilfe zu verstehen und kann je nach Produktzusammenstellung von tatsächlichen Preisen abweichen. Die Preise wurden auf der Grundlage der neuen Preise ab Februar 2024 berechnet.

BELAGSABSCHLÜSSE FÜR WAND UND BODENBEREICHE

NEW YORK EDITION

Die Profillinie NEW YORK von Blanke überzeugt mit bewährtem Design in mutigen Trendfarben und Oberflächen. Die NEW YORK EDITION bietet den bewährten Kantenschutz der Fliese in einer modernen Optik und ist genau die richtige Wahl für designorientierte Gestaltungswünsche. Mit den insgesamt sechs neuen Farben bleiben keine Wünsche offen. Die schlichten Nuancen lassen sich mit nahezu jeder Fliese optimal kombinieren.

NEUE FARBEN!

BLANKE FLIESEN-ABSCHLUSSSCHIENE

ALUMINIUM 2,5 MOONSTONE

Länge: 2,5 m VE: 10 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
8,0	300-4573A-08025	9,49
10,0	300-4573A-10025	9,70
11,0	300-4573A-11025	9,82
12,5	300-4573A-12525	10,21

ALUMINIUM 2,5 URBAN GREY

Länge: 2,5 m VE: 10 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
8,0	300-4592A-08025	9,49
10,0	300-4592A-10025	9,70
11,0	300-4592A-11025	9,82
12,5	300-4592A-12525	10,21

ALUMINIUM 2,5 COTTON

Länge: 2,5 m VE: 10 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
8,0	300-4574A-08025	9,49
10,0	300-4574A-10025	9,70
11,0	300-4574A-11025	9,82
12,5	300-4574A-12525	10,21

ALUMINIUM 2,5 SMOKE

Länge: 2,5 m VE: 10 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
8,0	300-4593A-08025	9,49
10,0	300-4593A-10025	9,70
11,0	300-4593A-11025	9,82
12,5	300-4593A-12525	10,21

ALUMINIUM 2,5 GREIGE

Länge: 2,5 m VE: 10 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
8,0	300-4575A-08025	9,49
10,0	300-4575A-10025	9,70
11,0	300-4575A-11025	9,82
12,5	300-4575A-12525	10,21

ALUMINIUM 2,5 MIDNIGHT BLACK

Länge: 2,5 m VE: 10 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
8,0	300-4563A-08025	9,49
10,0	300-4563A-10025	9,70
11,0	300-4563A-11025	9,82
12,5	300-4563A-12525	10,21

BLANKE CUBELINE

ALUMINIUM MOONSTONE 2,5

Länge: 2,5 m VE: 5 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
4,5	740-4573A-04525	13,32
7,0	740-4573A-07025	13,57
9,0	740-4573A-09025	14,11
11,0	740-4573A-11025	14,65
12,5	740-4573A-12525	15,23

ALUMINIUM URBAN GREY 2,5

Länge: 2,5 m VE: 5 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
4,5	740-4592A-04525	13,32
7,0	740-4592A-07025	13,57
9,0	740-4592A-09025	14,11
11,0	740-4592A-11025	14,65
12,5	740-4592A-12525	15,23

ALUMINIUM COTTON 2,5

Länge: 2,5 m VE: 5 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
4,5	740-4574A-04525	13,32
7,0	740-4574A-07025	13,57
9,0	740-4574A-09025	14,11
11,0	740-4574A-11025	14,65
12,5	740-4574A-12525	15,23

ALUMINIUM SMOKE 2,5

Länge: 2,5 m VE: 5 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
4,5	740-4593A-04525	13,32
7,0	740-4593A-07025	13,57
9,0	740-4593A-09025	14,11
11,0	740-4593A-11025	14,65
12,5	740-4593A-12525	15,23

ALUMINIUM GREIGE 2,5

Länge: 2,5 m VE: 5 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
4,5	740-4575A-04525	13,32
7,0	740-4575A-07025	13,57
9,0	740-4575A-09025	14,11
11,0	740-4575A-11025	14,65
12,5	740-4575A-12525	15,23

ALUMINIUM MIDNIGHT BLACK 2,5

Länge: 2,5 m VE: 5 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
4,5	740-4563A-04525	13,32
7,0	740-4563A-07025	13,57
9,0	740-4563A-09025	14,11
11,0	740-4563A-11025	14,65
12,5	740-4563A-12525	15,23

ALUMINIUM MOONSTONE 2,7

Länge: 2,7 m VE: 5 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
4,5	740-4573A-04527	13,32
7,0	740-4573A-07027	13,57
9,0	740-4573A-09027	14,11
11,0	740-4573A-11027	14,65
12,5	740-4573A-12527	15,23

ALUMINIUM URBAN GREY 2,7

Länge: 2,7 m VE: 5 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
4,5	740-4592A-04527	13,32
7,0	740-4592A-07027	13,57
9,0	740-4592A-09027	14,11
11,0	740-4592A-11027	14,65
12,5	740-4592A-12527	15,23

ALUMINIUM COTTON 2,7

Länge: 2,7 m VE: 5 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
4,5	740-4574A-04527	13,32
7,0	740-4574A-07027	13,57
9,0	740-4574A-09027	14,11
11,0	740-4574A-11027	14,65
12,5	740-4574A-12527	15,23

ALUMINIUM SMOKE 2,7

Länge: 2,7 m VE: 5 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
4,5	740-4593A-04527	13,32
7,0	740-4593A-07027	13,57
9,0	740-4593A-09027	14,11
11,0	740-4593A-11027	14,65
12,5	740-4593A-12527	15,23

ALUMINIUM GREIGE 2,7

Länge: 2,7 m VE: 5 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
4,5	740-4575A-04527	13,32
7,0	740-4575A-07027	13,57
9,0	740-4575A-09027	14,11
11,0	740-4575A-11027	14,65
12,5	740-4575A-12527	15,23

ALUMINIUM MIDNIGHT BLACK 2,7

Länge: 2,7 m VE: 5 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/m
4,5	740-4563A-04527	13,32
7,0	740-4563A-07027	13,57
9,0	740-4563A-09027	14,11
11,0	740-4563A-11027	14,65
12,5	740-4563A-12527	15,23

BLANKE CUBELINE, AUSSEN- UND INNEN-ECKE

ALUMINIUM-OPTIK MOONSTONE

VE: 1 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/VE
4,5	741-9573A-045	4,43
7,0	741-9573A-070	4,43
9,0	741-9573A-090	4,43
11,0	741-9573A-110	4,43
12,5	741-9573A-125	4,43

ALUMINIUM-OPTIK URBAN GREY

VE: 1 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/VE
4,5	741-9592A-045	4,43
7,0	741-9592A-070	4,43
9,0	741-9592A-090	4,43
11,0	741-9592A-110	4,43
12,5	741-9592A-125	4,43

ALUMINIUM-OPTIK COTTON

VE: 1 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/VE
4,5	741-9574A-045	4,43
7,0	741-9574A-070	4,43
9,0	741-9574A-090	4,43
11,0	741-9574A-110	4,43
12,5	741-9574A-125	4,43

ALUMINIUM-OPTIK SMOKE

VE: 1 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/VE
4,5	741-9593A-045	4,43
7,0	741-9593A-070	4,43
9,0	741-9593A-090	4,43
11,0	741-9593A-110	4,43
12,5	741-9593A-125	4,43

ALUMINIUM-OPTIK GREIGE

VE: 1 Stk.

h=mm	Art.-Nr.	€/VE
4,5	741-9575A-045	4,43
7,0	741-9575A-070	4,43
9,0	741-9575A-090	4,43
11,0	741-9575A-110	4,43
12,5	741-9575A-125	4,43

ALUMINIUM-OPTIK MIDNIGHT BLACK

VE: 1 Stk.


h=mm	Art.-Nr.	€/VE
4,5	741-9563A-045	4,43
7,0	741-9563A-070	4,43
9,0	741-9563A-090	4,43
11,0	741-9563A-110	4,43
12,5	741-9563A-125	4,43

NEW YORK EDITION



BLANKE ECKBERT

Die nützliche Eckablage für die Dusche BLANKE ECKBERT gibt es jetzt auch in allen pulverlackbeschichteten Farben der BLANKE NEW YORK EDITION. Die praktische Ablage integriert sich dadurch noch besser in jede Badezimmergestaltung.



BLANKE ECKBERT GRAPHIT

Dreieckablage für den direkten Einbau
in die Fliesenfugen, Eck-Einbau, Stärke: 2 mm VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Variante	Maße	€/VE
760-2861A-140	KASKA	283 × 140 mm	108,85
760-2861A-196	XL KASKA	283 × 196 mm	124,34
761-2861A-140	QUELL	283 × 140 mm	108,85
761-2861A-196	XL QUELL	283 × 196 mm	124,34

BLANKE ECKBERT COAL BLACK

Dreieckablage für den direkten Einbau
in die Fliesenfugen, Eck-Einbau, Stärke: 2 mm VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Variante	Maße	€/VE
760-2862A-140	KASKA	283 × 140 mm	108,85
760-2862A-196	XL KASKA	283 × 196 mm	124,34
761-2862A-140	QUELL	283 × 140 mm	108,85
761-2862A-196	XL QUELL	283 × 196 mm	124,34

BLANKE ECKBERT SAND TROPEZ

Dreieckablage für den direkten Einbau
in die Fliesenfugen, Eck-Einbau, Stärke: 2 mm VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Variante	Maße	€/VE
760-2871A-140	KASKA	283 × 140 mm	108,85
760-2871A-196	XL KASKA	283 × 196 mm	124,34
761-2871A-140	QUELL	283 × 140 mm	108,85
761-2871A-196	XL QUELL	283 × 196 mm	124,34

BLANKE ECKBERT STONE GRAY

Dreieckablage für den direkten Einbau
in die Fliesenfugen, Eck-Einbau, Stärke: 2 mm VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Variante	Maße	€/VE
760-2891A-140	KASKA	283 × 140 mm	108,85
760-2891A-196	XL KASKA	283 × 196 mm	124,34
761-2891A-140	QUELL	283 × 140 mm	108,85
761-2891A-196	XL QUELL	283 × 196 mm	124,34

BLANKE ECKBERT OYSTER WHITE

Dreieckablage für den direkten Einbau
in die Fliesenfugen, Eck-Einbau, Stärke: 2 mm VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Variante	Maße	€/VE
760-2811A-140	KASKA	283 × 140 mm	108,85
760-2811A-196	XL KASKA	283 × 196 mm	124,34
761-2811A-140	QUELL	283 × 140 mm	108,85
761-2811A-196	XL QUELL	283 × 196 mm	124,34

BLANKE ECKBERT SUGAR WHITE

Dreieckablage für den direkten Einbau
in die Fliesenfugen, Eck-Einbau, Stärke: 2 mm VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Variante	Maße	€/VE
760-2812A-140	KASKA	283 × 140 mm	108,85
760-2812A-196	XL KASKA	283 × 196 mm	124,34
761-2812A-140	QUELL	283 × 140 mm	108,85
761-2812A-196	XL QUELL	283 × 196 mm	124,34

BLANKE ECKBERT INDUSTRIAL RUST

Dreieckablage für den direkten Einbau
in die Fliesenfugen, Eck-Einbau, Stärke: 2 mm VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Variante	Maße	€/VE
760-2883A-140	KASKA	283 × 140 mm	108,85
760-2883A-196	XL KASKA	283 × 196 mm	124,34
761-2883A-140	QUELL	283 × 140 mm	108,85
761-2883A-196	XL QUELL	283 × 196 mm	124,34



BLANKE ECKBERT

SMOKE

Dreieckablage für den direkten Einbau
in die Fliesenfugen, Eck-Einbau, Stärke: 2 mm VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Variante	Maße	€/VE
760-2893A-140	KASKA	283 × 140 mm	108,85
760-2893A-196	XL KASKA	283 × 196 mm	124,34
761-2893A-140	QUELL	283 × 140 mm	108,85
761-2893A-196	XL QUELL	283 × 196 mm	124,34

BLANKE ECKBERT

MIDNIGHT BLACK

Dreieckablage für den direkten Einbau
in die Fliesenfugen, Eck-Einbau, Stärke: 2 mm VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Variante	Maße	€/VE
760-2863A-140	KASKA	283 × 140 mm	108,85
760-2863A-196	XL KASKA	283 × 196 mm	124,34
761-2863A-140	QUELL	283 × 140 mm	108,85
761-2863A-196	XL QUELL	283 × 196 mm	124,34

BLANKE ECKBERT

COTTON

Dreieckablage für den direkten Einbau
in die Fliesenfugen, Eck-Einbau, Stärke: 2 mm VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Variante	Maße	€/VE
760-2874A-140	KASKA	283 × 140 mm	108,85
760-2874A-196	XL KASKA	283 × 196 mm	124,34
761-2874A-140	QUELL	283 × 140 mm	108,85
761-2874A-196	XL QUELL	283 × 196 mm	124,34

BLANKE ECKBERT

GREIGE

Dreieckablage für den direkten Einbau
in die Fliesenfugen, Eck-Einbau, Stärke: 2 mm VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Variante	Maße	€/VE
760-2875A-140	KASKA	283 × 140 mm	108,85
760-2875A-196	XL KASKA	283 × 196 mm	124,34
761-2875A-140	QUELL	283 × 140 mm	108,85
761-2875A-196	XL QUELL	283 × 196 mm	124,34

BLANKE ECKBERT

MOONSTONE

Dreieckablage für den direkten Einbau
in die Fliesenfugen, Eck-Einbau, Stärke: 2 mm VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Variante	Maße	€/VE
760-2873A-140	KASKA	283 × 140 mm	108,85
760-2873A-196	XL KASKA	283 × 196 mm	124,34
761-2873A-140	QUELL	283 × 140 mm	108,85
761-2873A-196	XL QUELL	283 × 196 mm	124,34

BLANKE ECKBERT

URBAN GREY


Dreieckablage für den direkten Einbau
in die Fliesenfugen, Eck-Einbau, Stärke: 2 mm VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Variante	Maße	€/VE
760-2892A-140	KASKA	283 × 140 mm	108,85
760-2892A-196	XL KASKA	283 × 196 mm	124,34
761-2892A-140	QUELL	283 × 140 mm	108,85
761-2892A-196	XL QUELL	283 × 196 mm	124,34

NEW YORK EDITION



FLÄCHENHEIZ- UND KÜHLSYSTEME






BLANKE PERMATOP ECO

BLANKE PERMATOP ECO ist ein ressourcenschonendes Trockenbau-Fußbodenheizungssystem mit einer Aufbauhöhe von 35 mm mit integrierter Wärmedämmung und Entkopplung. Das System besteht aus EPS-basierten Systemplatten mit werksseitig aufgebrachtem Wärmeleitblech aus Aluminium und einem hochwertigen Metallverbundrohr. Entscheidend ist bei dieser Fußbodenheizung der Effizienzgedanke – der Rohrabstand von 16,6 cm eignet sich perfekt für die Nutzung in Kombination mit allen regenerativen Wärmeerzeugern. Die Verwendung von Rohstoffen wird hier bewusst reduziert, ohne die Leistungsfähigkeit des Systems zu verringern. Durch die Trockenbauweise sind eine schnelle Montage und kurze Trocknungszeiten gewährleistet.

BLANKE PERMATOP ECO KOMPONENTEN

- 1 GERADEELEMENT VA 16,6 cm
- 2 UMLENKELEMENT VA 16,6 cm
- 3 RANDAUSBAU-PLATTE
- 4 METALLVERBUNDROHR
16 X 2 mm
- 5 RANDDÄMMSTREIFEN
- 6 BLANKE GLUEMAX
- 7 BLANKE PERMAT



DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- > Sehr schnell reagierendes Flächenheiz- und Kühlsystem – spürbare Wärme in kurzer Zeit
- > Niedrige Aufbauhöhe – mit 35 mm besonders dünn
- > Durch Trockenbauweise wird kein zementärer Estrich eingebracht, dadurch nennenswerte Einsparung des klimaschädlichen CO₂
- > Optimal für Energieerzeuger wie Wärmepumpen
- > Ressourcensparende Herstellung der Elemente: dünn-schichtige Aluminiumwärmeleitbleche und Umlenkelemente ohne Wärmeleitbleche
- > Effizienter Verlegeabstand von 16,6 cm



BLANKE PERMATOP ECO KOMPLETT-SET

BLANKE PERMATOP ECO

Rohrabstand: 16,6 cm, Wärmeleitstufe WLS 035 VE: 1 Set

Art.-Nr.	€/m ²
651-900-6000-16	157,15

BLANKE PERMATOP ECO EINZELKOMPONENTEN

1. BLANKE PERMATOP ECO

GERADEELEMENT

140 Stück/Palette
 Plattenmaß: 100 × 50 cm (0,50 m²)
 Rohrabstand: 16,6 cm
 Wärmeleitstufe: WLS 035 VE: 1 Palette

Art.-Nr.	€/Stk.
651-900-6000-02	48,67

2. BLANKE PERMATOP ECO

UMLENKELEMENT

140 Stück/Palette
 Plattenmaß: 100 × 50 cm (0,50 m²)
 Rohrabstand: 16,6 cm
 Wärmeleitstufe: WLS 035 VE: 1 Palette

Art.-Nr.	€/Stk.
651-900-6000-01	23,94

BLANKE PERMATOP ECO

EPS-DÄMMPLATTE

288 Stück/Palette
 Plattenmaß: 100 × 50 × 3 cm VE: 1 Palette

Art.-Nr.	€/Stk.
214-900-03	8,62

5. BLANKE PERMATOP ECO

RANDDÄMMSTREIFEN OHNE FOLIENFUSS

Rollenlänge: 50 m VE: 1 Rolle

b=cm	Art.-Nr.	€/lfm
10,0	214-900-02	0,65

4. BLANKE PERMATOP ECO

METALLVERBUNDROHR

Maß: 16 × 2 mm VE: 1 Rolle

Rollenlänge=m	Art.-Nr.	€/lfm
300,0	651-900-1000-07	2,97
500,0	651-900-1000-04	2,97



Omega-Form der Rohrkanäle



Umbördelung der Blechkanten




Vorgestanzte Sollbruchstellen

Hinweis:

Einfache und schnelle Verlegung durch die besonderen Produktmerkmale der einzelnen Elemente.

FLÄCHENHEIZ- UND KÜHLSYSTEME



BLANKE PERMATOP NATURE

BLANKE PERMATOP NATURE ist ein wassergeführtes ökologisches Flächenheiz- und Kühlsystem mit Strohdämmung. Der Rohstoff Stroh ist in hoher Verfügbarkeit vorhanden und besonders umweltfreundlich. Die Systemplatte mit werkseitig aufgebrachtem Aluminiumleitblech wird mit einem hochwertigen Metallverbundrohr komplettiert und ist in den Verlegeabständen 12,5 cm und 25 cm erhältlich. Mit einer Aufbauhöhe von 35 mm samt integrierter Entkopplung ist dieses Trockenbausystem für den Neubau und auch für die Sanierung bestens geeignet. Durch die Trockenbauweise sind eine schnelle Montage und kurze Trocknungszeiten gewährleistet, außerdem wird auf Estrich verzichtet, wodurch eine beachtliche Menge CO₂ eingespart wird.

BLANKE PERMATOP NATURE KOMPLETT-SET

BLANKE PERMATOP NATURE

Rohrabstand: 25,0 cm, WLS 055

VE: 1 Set

Art.-Nr.

€/m²

651-900-5000-25

228,75

BLANKE PERMATOP NATURE

Rohrabstand: 12,5 cm, WLS 055

VE: 1 Set

Art.-Nr.





€/m²

651-900-5000-12

265,06

BLANKE PERMATOP NATURE KOMPONENTEN

- 1 GERADEELEMENT VA 25 cm
- 2 GERADEELEMENT VA 12,5 cm
- 3 UMLENKELEMENT VA 25 cm
- 4 UMLENKELEMENT VA 12,5 cm
- 5 RANDAUSBAUPLATTE
- 6 RANDDÄMMSTREIFEN
- 7 METALLVERBUNDROHR
16 x2 mm
- 8 BLANKE GLUEMAX
- 9 BLANKE PERMAT



- Hinweis:**
Erleichterte Verlegung durch die besonderen Produktmerkmale der einzelnen Elemente.



Omega-Form der Rohrkanäle



Strohdämmung




Vollflächige Wärmeleitbleche

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK


- > Komfortabel und energieeffizient durch schnelle Regelbarkeit
- > Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen
- > Lösungen für Neubau & Sanierung mit geringen Aufbauhöhen
- > Kurze Bauzeiten durch trockenen Einbau
- > CO₂-Einsparung, da kein Estrich und damit kein Zement benötigt wird

**NACHHALTIG.
RESSOURCENSCHONEND.**

Stroh als Dämmstoffträger? Natürlich! Das Material bietet herausragende Eigenschaften. Der schnell nachwachsende Rohstoff ist auch aus regionaler Landwirtschaft verfügbar. Dadurch kommt es zu keiner Einschränkung in anderen Bereichen, wie beispielsweise einer Konkurrenz gegenüber Lebensmitteln. Stroh beweist höchste Nachhaltigkeit auch durch seine Trenn- und Recyclebarkeit. Als dämmender Teil einer Flächenheizung/Flächenkühlung trägt das Material zu bestmöglichem Komfort bei.



HEIZKREISVERTEILER UND ZUBEHÖR



BLANKE HEIZKREISVERTEILER VARIO

Der BLANKE HEIZKREISVERTEILER VARIO bestehend aus hochwertigem Edelstahl ist bereits fertig vormontiert. Bei Bedarf können Heizkreise auch im Nachhinein durch das Erweiterungs-Set hinzugefügt werden. Praxisbewährte Ventiltechnologie sowie zusätzliche Durchflussmengenanzeiger ermöglichen eine optimale Regelfähigkeit. Abgestimmt auf die BLANKE SMART HOME-Produkte kann der hydraulische Abgleich selbstständig und vollautomatisch durchgeführt werden. Die Kombination der BLANKE HEIZKREISVERTEILER VARIO und der Smart Home-Regelungstechnik ist gemäß den BAFA-Richtlinien förderfähig und wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Komponenten sowie das Zubehör für alle BLANKE PERMATOP Systeme finden Sie in unserem aktuellen Preiskatalog oder unter blanke-blue-base.de.

- Die Vorteile der BLANKE HEIZKREISVERTEILER VARIO im Überblick:**
- > Korrosionsbeständig durch Edelstahlausführung
 - > Einsparung von Pumpenleistung durch geringe Druckverluste
 - > Unempfindliche, robuste Ventiltechnik bei ungünstiger Heizungswasserqualität
 - > Durchflussmengenanzeiger zur genauen Voreinstellung der Volumenströme je Heizkreis
 - > Vormontierte Ausführung
 - > Modular erweiterbar

1. BLANKE HEIZKREISVERTEILER VARIO


Edelstahl		VE: 1 Stk.
Anzahl Heizkreise	Art.-Nr.	€/VE
2	930-900-02	218,36
3	930-900-03	272,83
4	930-900-04	323,44
5	930-900-05	374,54
6	930-900-06	426,24
7	930-900-07	477,17
8	930-900-08	527,73
9	930-900-09	579,81
10	930-900-10	631,35
11	930-900-11	685,69
12	930-900-12	740,96

2. BLANKE HEIZKREISVERTEILER VARIO ERWEITERUNGS-SET

Edelstahl		VE: 1 Stk.
Anzahl Heizkreise	Art.-Nr.	€/VE
1	933-900	174,36

BLANKE HEIZKREISVERTEILER VARIO KOMPONENTEN

- 1** BLANKE HEIZKREISVERTEILER VARIO
2 HEIZKREISVERTEILER VARIO ERWEITERUNGS-SET



DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- > Korrosionsbeständig durch Edelstahlausführung
- > Einsparung von Pumpenleistung durch geringe Druckverluste
- > Unempfindliche, robuste Ventiltechnik bei ungünstiger Heizungswasserqualität
- > Durchflussmengenanzeiger zur genauen Voreinstellung der Volumenströme je Heizkreis
- > Vormontierte Ausführung
- > Modular erweiterbar





BLANKE CONTROL 230

Grundvoraussetzung für die optimale Funktion der Flächentemperierung ist eine bedarfsge- rechte, energiesparende Einzelraumregelung mit hoher Regelgüte, die den Heiz- und Kühlbe- trieb bestmöglich auf die Anforderungen des Nutzers abstimmt.

Das BLANKE CONTROL 230 System ist die kabelgebundene Einzelraumregelung im modernen Design. Alle Komponenten dieser klassisch verdrahteten Einzelraumregelung sind sowohl eigen- ständig als auch im System einsetzbar. Durch die Kombination der Regler und Basis Varianten zu einem Einzelraumregelungssystem sind einfache wie auch komplexe Anforderungen für Heiz- und Kühlanwendungen realisierbar, die keine Wünsche offen lassen.

1. BLANKE BASISEINHEIT 230

ZUM SCHALTEN VON BIS ZU 6-10 RAUMBEDIENGERÄTEN;
VERSORGUNGSSPANNUNG: 230 V

VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Anzahl Raumbediengeräte	€/VE
925-900-06	6	186,08
925-900-10	10	206,38

2. BLANKE RAUMBEDIENGERÄT 230, WHITE

VERSORGUNGSSPANNUNG: 230 V

VE: 1 Stk.

Ausführung	Art.-Nr.	€/VE
digital, weiß	926-900	114,25

3. BLANKE RAUMBEDIENGERÄT 230, BLACK

VERSORGUNGSSPANNUNG: 230 V

VE: 1 Stk.

Ausführung	Art.-Nr.	€/VE
digital, schwarz	927-900	132,35

4. BLANKE RAUMBEDIENGERÄT 230, WHITE

VERSORGUNGSSPANNUNG: 230 V
MIT INTEGR. UHRENFUNKTION, ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT
FÜR EXTERNEN SENSOR

VE: 1 Stk.

Ausführung	Art.-Nr.	€/VE
digital, weiß	928-900	200,02

5. BLANKE RAUMBEDIENGERÄT 230, BLACK

VERSORGUNGSSPANNUNG: 230 V
MIT INTEGR. UHRENFUNKTION, ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT
FÜR EXTERNEN SENSOR

VE: 1 Stk.

Ausführung	Art.-Nr.	€/VE
digital, schwarz	929-900	213,55



1 BASISEINHEIT 230
6-/10-fach

2 RAUMBEDIENGERÄT 230, WHITE

3 RAUMBEDIENGERÄT 230, BLACK

4 RAUMBEDIENGERÄT 230, WHITE
mit Uhr und Sensoranschluss

5 RAUMBEDIENGERÄT 230, BLACK
mit Uhr und Sensoranschluss



SMART HOME



BLANKE SMART HOME LIFE

verfügbar ab Frühjahr 2024

Die Zukunft der Raumklimalösungen liegt in smarten, optimal an die Nutzerbedürfnisse angepassten Systemen, die modular erweiterbar, flexibel und nachhaltig sind. Das BLANKE SMART HOME LIFE System mit cloudfähigen Produkt- und Systemlösungen erfüllt alle Anforderungen an eine zukunftsweisende Technologie für das Internet of Things (IoT). BLANKE SMART HOME LIFE – alles automatisch, alles im Griff mit dem Gesamtpaket aus Hard-, Software- und Cloudlösungen erhalten Sie alles aus einer Hand: Der perfekte Einstieg in Ihr digitales Portfolio für ein modernes Smart Home.

1. BLANKE BASISEINHEIT SMART HOME LIFE

ZUM SCHALTEN VON BIS ZU 6-10 RAUMBEDIENGERÄTEN;
VERSORGUNGSSPANNUNG: 230 V

VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	Anzahl Raumbediengeräte	€/VE
978-900-06	6	572,33
978-900-10	10	629,87

2. BLANKE RAUMBEDIENGERÄT SMART HOME LIFE BLACK

VERSORGUNGSSPANNUNG: 2×1,5 V LR03/MICRO/AAA

VE: 1 Stk.

Ausführung	Art.-Nr.	€/VE
digital, schwarz	970-906	206,27

3. BLANKE RAUMBEDIENGERÄT SMART HOME LIFE WHITE

VERSORGUNGSSPANNUNG: 2×1,5 V LR03/MICRO/AAA

VE: 1 Stk.

Ausführung	Art.-Nr.	€/VE
digital, weiß	971-901	252,45

4. BLANKE GATEWAY SMART HOME LIFE

ZUR BEDIENUNG PER APP

VE: 1 Stk.

Ausführung	Art.-Nr.	€/VE
Netzteil 230 V/5V	977-901	334,88



1



2



3



4

- 1 BLANKE BASISEINHEIT
SMART HOME LIFE 6/10 ZONEN
- 2 BLANKE RAUMBEDIENGERÄT
SMART HOME LIFE BLACK
- 3 BLANKE RAUMBEDIENGERÄT
SMART HOME LIFE WHITE
- 4 BLANKE GATEWAY
SMART HOME LIFE



Beratung und Verkauf:

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

